

Apelul Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe

Beneficiar: **COMUNA SUHARĂU**

Titlul proiectului: „**Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Suharău, județul Botoșani**”, cod F-PNRR-Dotari-2023-6118

Contract de finanțare nr. **2513DOT/2023**

CERERE DE OFERTĂ

nr. 9615 din data 06.12.2024

privind achiziția de echipamente si materiale didactice pentru atelierul de practica mecanic in cadrul obiectivului de investitie „ Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Suharău, județul Botoșani"

COMUNA Suharău, județul Botoșani implementează, in calitate de beneficiar, proiectul " **Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Suharău, județul Botoșani** ", în cadrul Apelului Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, parte a Planului Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția produselor pentru care a fost emisă prezenta cerere de ofertă.

În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele produse:

Nr. crt	Denumire aparate truse și echipamente – ATELIER MECANIC	UM	Cantitatea
1	Bancuri de lucru cu 2 locuri	Buc	8
2	Aparat de sudura -invertor	Buc	2
3	Aparat de sudura din fir (MIG-MAG-TIG)	Buc	1
4	Echipament de protectie	Buc	5

Nr. crt	Denumire aparate truse și echipamente – ATELIER MECANIC	UM	Cantitatea
5	Menghină	Buc	16
6	Trusă lăcătuș	Buc	10
7	Polizor	Buc	5
8	Mașină de găurit de banc	Buc	2
9	Flex	Buc	2
10	Autofiletantă	Buc	2
11	Bormașină	Buc	2
12	Mașină de șlepuit cu bandă	Buc	1
13	Mașină universal de tâmplărie	Buc	1
14	Fierăstrău circular de mână	Buc	1
15	Fierăstrău pendular vertical	Buc	1
16	Strung	Buc	1

Specificații tehnice solicitate pentru fiecare dintre produse:

Nr. Crt.	Produs	Descriere - Specificatii tehnice	Cantitate /UM
1	Bancuri de lucru cu 2 locuri	Bancuri de lucru metalice profesionale pentru atelier cu blat de lucru din otel 3 mm si polita inferioara partiala pentru 30 kg bancul metalic are suport pentru montaj menghina sau polizor. Specificatii Tehnice latime 1000 mm lungime 2000 mm inaltime 1000mm materialul constructiei otel manipulare stivuiitor	8
2	Aparat de sudura - invertor	Aparat de sudura invertor Grand MMA-300, min 300 A, electrod 1.6 - 4 mm. Caracteristici generale: Funcție Anti Stick - desprinderea facilă a electrodului Funcție Hot Start - aprindere rapidă a arcului Funcție Arc Force - mărirea stabilității arcului Protecție împotriva supraîncălzirii Display digital Ventilator incorporat pentru racire intensiva Specificatii:	2

Nr. Crt.	Produs	Descriere - Specificatii tehnice	Cantitate /UM
		Tip sudura - MMA Tensiune alimentare - 220 V Curent minim de sudare - 20 A Curent maxim de sudare - 300 A Diametrul electrodului - 1,6 - 4 mm Tensiunea circuitului deschis - 58 V Eficienta - 85% Clasa de protectie - IP21S Clasa de izolatie - F Lungime cablu de alimentare - 1,5 m Dimensiuni - 230 x 140 x 180 mm Continut pachet: Invertor de sudura Cablu de 1,5 m cu suport pentru electrozi Cablu de 1,5 m cu cleste pentru masa	
3	Aparat de sudura din fir (MIG-MAG-TIG)	Pachetul compus din: 1. Aparat de sudura cu sarma, MIG 2. Butelie 8 litri corgon (amestec de argon si CO2) 3. Reductor presiune gaz 4. Sarma sudura otel 0.8 mm rola 5 kg DESCRIEREA : 1. Aparat de sudura cu sarma, MIG 160i INTENSIV Tehnologie: invertor Aplicatie principala: sudura MIG-MAG, cu sarma care se deruleaza de pe o rola (suport) metalic sau de plastic; poate fi utilizata in 2 moduri: - sudura cu gaz, CO2, corgon (amestec CO2+argon) sau argon pur, cu sarma plina - sudura fara gaz, cu sarma cu autoprotectie (flux) CARACTERISTICI: Tensiune de alimentare: 230 V Gama de curent reglat: 40 - 160 A Diametru sarma otel inox: 0.8-1 mm Diametru sarma otel: 0.6-1.0 mm	1

Nr. Crt.	Produs	Descriere - Specificatii tehnice	Cantitate /UM
		Diametru sarma FLUX: 0.8-1.0 mm Electrozi utilizabili: 1.6 - 2.5 mm Curent absorbit: 4.5 kVA Factor de putere: 0.73 Clasa de izolatie: H Grad de protectie: IP 21S Dimensiuni 420x220x350 mm Greutate 10.6 kg	
4	Echipament de protectie	Protecție la sudură clasa 2 Buzunar la piept cu închidere cu scai Cataramă ergonomică cu eliberare rapidă Benzi ajustabile Țesătură Invelis Exterior :Piele de vacă , grosime 1,3 mm	5
5	Menghină	Menghina de banc paralela Tip constructiv Baza rotativa Deschidere de lucru (mm) 125-140 Elemente constructive distinctive Baza pentru fixare pe banc, Falci pentru fixare tevi Caracteristici suplimentare Carcasa vopsita	16
6	Trusă lăcătuș	Continut: prize, clesti, chei, patent, ruleta, ciocan lacatuserie, dalta lacatuserie, ac de trasat, dorn de punctat, pile, cutter, foarfeca universala de taiat tabla, etc.	10
7	Polizor	Putere: 1500W Viteza: 2950 rpm Dimensiunile pietrei de aghiuit: 150 x 16 x 12,7 mm Protecție de două ori pentru foldere 2x suporturi de șlefuit Conținutul pachetului:	5

Nr. Crt.	Produs	Descriere - Specificatii tehnice	Cantitate /UM
		Polizor de banc 2x piatră de șlefuit 150 mm (granulație 36 și 60) Huse de protecție	
8	Mașină de găurit de banc	Tensiune: 230V, 50Hz Putere motor: min 550 W -750 W Mandrina: 3 - 16 mm Montare con B16 Distanța ax-coloana: min 102 mm Turatie motor: min 1450 rpm Viteza axului: min 500 - 2500 rpm (5 trepte)	2
9	Flex	Polizor unghiular min 1200W , min 11000 rpm Variator turatie Diametru disc 125 cm Cu aparatoarea si manerul ce pot fi montate pe ambele parti ale carcasei de angrenaj. Putere nominala min 1200W Viteza de rotatie min 11000 rpm Diametru disc 125mm Variator turatie Da	2
10	Autofiletantă	Trusa bormasina min 12V cu 2 acumulatori, incarcator accesorii. Specificatii: Tensiune de alimentare: mn 12Vf Viteza de rotatie: 0-1000 rpm / 0-2000rpm Tip baterie : Li-Ion Tip Mandrina: Automata	2
11	Bormașină	Specificații tehnice Clasa de utilizare Profesionala 1 treapta viteza Putere nominala min 600 W Gaurire - Insurubare Diametru maxim gaurire otel 10 mm Diametru maxim gaurire lemn 25 mm Diametru maxim gaurire beton 13 mm Caracteristici operationale Numar percutii 48000 percutii/min	2
12	Mașină de șlepuit cu	Masina de slefuit combinata cu picioare de cauciuc,	1

Nr. Crt.	Produs	Descriere - Specificatii tehnice	Cantitate /UM
	bandă	cu motor electric de 350 W. Date tehnice Alimentare: 230 V Frecventa: 50 Hz Protectie: IP 20 Puterea motorului(P:1): 350 W Viteza benzii: 282 rpm Viteza discului: 1450 rpm Suprafata de lucru L x l: 190 mm x 125 mm Diametru disc aprox.: 150 mm Dimensiuni banda de slefuire: 914 mm x 100 mm Inclinarea benzii abrazive: 0-90° Cablu alimentare: 140 cm Dimensiuni: 520 x 370 x 320 mm	
13	Mașină universal de tâmplărie	Latimea min. de rindeluire 250 mm	1
14	Fierăstrău circular de mână	Echipat cu un disc cu diametrul de 185mm. Adancimea maxima de taiere : 65 mm. Discul să poată fi inclinat pana la 45 °. Ferastraul echipat cu un laser alimentat de baterii Tensiune: 230V Frecventa: 50 Hz Putere: 2850W Turatie in gol: 4700 rpm Diametru cadran: 185 mm Adancime maxima de taiere: 65 mm Indicator de linie de taiere cu laser Continut pachet: Ferastrau circular KD1719 Scut Widia 185mmx20mmx24T cheie Allen Perii de rezerva	1
15	Fierăstrău pendular vertical	Putere: 800 W Numar cursa in gol: 0 – 3100 min ⁻¹ Lungime cursa: 22 mm	1

Nr. Crt.	Produs	Descriere - Specificatii tehnice	Cantitate /UM
16	Strung	Strungul echipat cu o gama larga de avansuri longitudinale Treptele de turatie min (125, 210, 420, 620, 1000, 2000 rpm) asigura numeroase posibilitati de exploatare Accesorii: Universal cu 3 bacuri Roti de schimb Luneta fixa Luneta mobila Un set de imbusuri Un set de chei drepte Un set de surubelnite Emulsie lubrifiere Varf de centrare MK2 Vaf de centrare MK4 Detalii Tensiune de alimentare 230/400 V Putere motor S1 min 1,1 kW (1,5 CP) Turatii ax min 125 - 2000 rpm Distanta dintre varfuri min 700 mm Diametru de strunjire peste batiu min 250 mm Numar trepte de turatie min 6 trepte Receptie pinola MK 2 Cursa pinolei 60 mm Receptie ax MK 4 Inaltimea centrelor mim 125 mm Alezaj ax min 27 mm Latime batiu min 135 mm Diametru de strunjire peste sania transversal min 150 mm Filet inch (toli) min (21) 8 - 56 filete/1“ Filet metric min (18) 0,2 - 3,5 mm Avans longitudinal min 0,07 - 0,40 mm/rot (6 trepte) Distanta dintre centre min 700 mm Tip portcutit porcutit cvadruplu	1

Nr. Crt.	Produs	Descriere - Specificatii tehnice	Cantitate /UM
		Marime portcutit min 16 x 16 mm Cursa sanie superioara min 70 mm Cursa sanie transversal min 110 mm	

Durata garanției tehnice a produselor va fi de minim 24 luni și reprezintă garanția minimă admisă.

Valoarea estimată a achiziției este de: 164.775,00 lei fără TVA.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa la prezenta Cerere de Ofertă, va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare precizate și va fi trimisă la:

Adresa: Primăria comunei Suharău, localitatea Suharău, județul Botosani

Telefon/Fax: telefon/Fax:0231623002 / 0231623000

E-mail: primaria_suharau@yahoo.com

Persoană de contact: Oprișanu Elena

Se acceptă oferte transmise în original, prin e-mail sau fax.

- Prețul total ofertat trebuie să includă și prețul pentru ambalare, transport, instalare/montare, dacă este cazul și orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinație finală România, Regiunea Nord - Est, județul Botoșani,
- Comuna Suharău, sat Smârdan
- Școala Profesională "Sf. Ap. Andrei"

Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

Livrarea se efectuează în cel mult 30 zile de la semnarea Contractului de furnizare, la destinația finală indicată.

Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinația finală indicată, pe baza facturii Furnizorului și a procesului - verbal de recepție.

Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

Vă informăm asupra: (i) obligației noastre, în calitate de autoritate contractantă, de a aplica prevederile Instrucțiunii nr. 6/30.08.2022 revizuită în 2023, emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, referitoare la colectarea și accesul la datele privind **beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor/contractanților din cadrul PNRR** și, totodată, asupra (ii) obligației dvs. de a transmite datele și informațiile cu privire la **beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor alocate din PNRR**. Se va semna, în mod obligatoriu, o declarație pe propria răspundere care va conține datele privind beneficiarii reali (conform model prezentat în Instrucțiune 6/2022 MIPE). Această obligație va fi aplicabilă inclusiv subcontractorilor.

Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preț total evaluat, fără TVA.

Vă rugăm să transmiteți oferta dvs. prin depunere direct la dresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax, până cel târziu la data de 20.12.2024.

Orice potențial ofertant are dreptul de a solicita clarificări legate de prezenta cerere de ofertă, până cel târziu cu de 2 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, prin transmitere direct la adresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax a solicitărilor de clarificări.

Oferta dvs. trebuie să fie valabilă timp de 30 zile de la data limită pentru transmiterea ofertei.

Prezenta cerere de oferta se publica pe site primariei.

Nume prenume Oprisanu Elena

Funcție consilier achizitii publice

Semnătură